

Holbæk Kommune

Teknik og Miljø

Administrationsgrundlag

for

PARKDRIFT

Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011

Indholdsfortegnelse:

INDLEDNING.....	3
1 PARKER.....	4
2 GRØNNE AREALER	10
3 LEGEPLADSER.....	16
4 KOLONIHAYER.....	19
5 SCENER	22
6 STRANDE.....	24
7 REKREATIVE STIER I BYERNE	26
8 SKOVE.....	28
BILAG.....	31

Indledning

Det overordnede formål med parkdriften er, at offentlige parker samt andre grønne arealer og områder i Holbæk Kommune fremstår renholdte og velplejede, samt opfylder de planlagte formål og funktioner. Teknik og Miljø administrerer driften, og har bestillerfunktionen overfor udfører enheden Vej og Park. Parkdrift hører budgetmæssig under politikområde 15 – Kultur og Fritid.

For parker, grønne arealer, legepladser og kolonihaver er målsætningen:

- at parkernes funktion som lokal-, kvarters- eller bydelspark for området opretholdes
- at sikre en høj gartnerfaglig pleje af de grønne elementer
- at kvalitet og plejeniveau fastholdes
- at kommunens grønne kapital holdes intakt

Parkdrift omfatter:

- Parker og grønne arealer, herunder legepladser, i alt ca. 244 ha.
- Fælleden i Holbæk ca. 155 ha.
- Kolonihaver ca. 61 ha.
- Scener 4 stk.
- Skove ca. 259 ha.
- Badestrande ca. 1 ha.
- Rekreative stier i byerne ca. 22 km.
- Diverse serviceopgaver

Der er indgået en funktionsaftale med Vej og Park, som omfatter pleje, ren- og vedligeholdelse af hhv. park- og vejdrift. Parkdrift er i funktionsaftalen beskrevet som standardpleje udført efter hhv. udførsels- og tilstandskrav. Derudover udføres supplerende pleje i områderne som udførselskrav, efter aftale med tilsynet. Supplerende pleje ligger udenfor kontraktbeløbet i funktionsaftalen med Vej og Park. Funktionsaftalen indenfor Parkdrift omfatter : Parker, grønne arealer (herunder gadejord med parkpræg), legepladser, kolonihaver, scener, strande, rekreative stier i byerne samt skove.

I Funktionsaftalen er kvalitetsbeskrivelser for drift af de enkelte elementer nærmere beskrevet i særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), og arbejderne udføres i henhold til disse retningslinjer. Pleje af de enkelte elementer udføres på tværs af områderne, dog forekommer afvigelser i form af lokale standarder.

Udførsel af leverancer, levering af materialer, arbejdsmiljø, samt krav til leverandørens kvalitetsstyringssystem mv. er beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB), og skal som udgangspunkt overholde gældende love, regler og standarder for det pågældende område.

Den samlede driftsbevilling for parkdrift er 6.684.100 kr. i 2011.

1 Parker

Kommunen har i alt ca. 243,7 ha. parker, grønne arealer og legepladser, med en driftsbevilling for parker og legepladser alene på 5.738.600 kr. i 2011. Fælleden i Holbæk er ca. 155 ha., med en driftsbevilling på 91.500 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer

- Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
- Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab 1998
- Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
- Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2

Driften af parkerne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens parker renholdte og velplejede, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne målsætning for parkernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer bevares for borgerne nu og i fremtiden. Kommunens parker har stor værdi og betydning for borgernes generelle sundhed og trivsel i kommunen, og parker samt grønne områder er et stort trækplaster i forhold til turister, tilflyttere og erhvervsliv.

Sagsbehandling og serviceniveau

Parkerne er principielt sammensat af en lang række elementer, som f.eks. græsplæner, bede, buske og træer. Til hvert af disse elementer knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at parken fremstår med det ønskede plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Prydplæne

Prydplænen skal fremstå som en ensartet, præcis, fin og grøn græsplæne. Plejen skal sikre, at den ensartede og præcise form opretholdes. Græsklipning udføres som er et tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 6 cm. Klipning vil normalt blive udført ca. 30 gange pr. år i 3-4 cm.'s klippehøjde. Kantskæring og efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Parkplæne

Parkplænen skal være tæt og overfladen jævn. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende og ensartet græsflade. Klippehøjden justeres efter årstiden. Græsklipning udføres som er et tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 8 cm. Klipning vil normalt blive udført ca. 26 gange pr. år i ca. 4 cm.'s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Brugsplæne

Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12

gange pr. år i 4-6 cm.'s klippehøjde. Efterklipping af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på brugsplæne.

Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.

Naturgræs

Naturgræs er en blanding af græs og urter, hvor jordbundsforhold og andre vækstbetingelser bestemmer resultatet. Plejen skal sikre, at der ikke sker tilgroning med træagtig vegetation. Slåning udføres 1 gang pr. år i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på naturgræs.

Rosen- /staudebede

Rosen-/staudebede skal give blomsterpragt og duft. Roser og stauder benyttes under beskyttede forhold, og skal kunne opleves på tæt hold. Beplantningerne er ofte en sammensætning af flere forskellige arter, som skal plejes individuelt, men det er også vigtigt, at helheden fremstår pæn og uden ukrudt. Der stilles store krav til planternes frodighed, og visne blomster mv. må ikke skæmme helheden. Beskæring, klipping, opbinding og vinterdækning udføres 1 gang pr. år.

Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Afpudsning udføres 12 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Sommerblomster og blomsterløg

Sommerblomster skal give blomsterpragt og massive farvevirkninger, og plantningerne skal fremstå frodige og tætte. Visne blomster mv. må ikke skæmme helheden. Sommerblomster forefindes i blomsterkummer, blomstersøjler, bede og blomster-ø. Levering, udplantning og rydning udføres 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse, jordkultivering, afpudsning og udskiftning af døde planter udføres 1 gang pr. uge. Vanding udføres 2 gange pr. uge. Rengøring af kummer udføres 1 gang pr. år. Gødskning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Dækafgrøder

Dækafgrøder findes udsået på bar jord. Dækafgrøder skal være frodige med stor blomsterpragt, og fremstå uden at ukrudt skæmmer helheden. Udsåning, slåning, jordbehandling og ukrudtsbekæmpelse udføres 1 gang pr. år.

Klatreplanter

Klatreplanter giver grønne og frodige vægge, og anvendes på mure, pergolaer, stativer, hegn o.lign. Mange steder kan lift være nødvendig ved plejen f.eks. hvad angår vedbend, blåregn og vildvin. Beskæring og fjernelse af grønt affald foretages 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse udføres 2 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres 1 gang pr. år. Opbinding af planter udføres ved behov.

Busket

Busket er en plantning med stor frodighed og rig blomstring, der ofte består af forskellige arter. Samspillet mellem arterne er væsentlig for en harmonisk helhedsvirkning. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 2 gange pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år. Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.

år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Bunddækkende buske

Bunddækkende buske er fladedækkende og ensartede beplantninger. Beplantningen skal med et tæt løvdække fuldstændig dække jorden i bedet. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrukt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Beskæring af hensyn til højde, bredde og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Krat og hegn

Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år. Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Klippet hæk

Hæk er plantninger der består af samme art og med en ensartet karakter. Hække skal være tætte, frodige og veludviklede. Klippingen udføres i en præcis form, således at der fremstår stor ensartethed. Klipping foretages 2 gange pr. år. Afklip fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrukt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) udføres 1 gang pr. år. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Fritvoksende træer

Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker. Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang pr. år. Fjernelse af vanris og rodsrud, samt stammesrud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrukt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Formede træer

Formede træer forekommer enkeltvis, på rækker eller som stammede hække. Plejen skal sikre, at de enkelte træer beskæres korrekt, således at beplantningen i sin helhed fremstår ensartet og dekorativ i forhold til beskæringsmetoden. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Knudebeskæring samt beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Fjernelse af vanris og rodsrud, samt stammesrud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrukt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Lund

Lund er større massive beplantninger af bestandstræer og underskov med forskellig arts- og aldersfordeling. Lunde skaber rum, afgrænser og har en lægivende funktion. Der kan forekomme

åbne partier, der fremstår som lysninger. Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af målsætning, alder og voksested. Fritrumsbeskæring langs stier foretages 1 gang pr. år. Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20 år gamle. Tyndingshugst udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af underskov udføres hvert 4.- 6. år. Rydning af uønsket vegetation udføres hvert 4.-6. år. Stammer og større grene mv. fjernes eller flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Skov

Skov består af bestandstræer og underskov, og er et større selvstændigt areal. Større skove kan være opdelt i mindre parceller med ensartede bevoksninger af mere produktionsmæssig karakter, dog anses alle kommunens skove som værende rekreative. Fritrumsbeskæring langs stier foretages 1 gang pr. år. Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20 år gamle. Tyndingshugst udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af underskov udføres hvert 4.- 6. år. Rydning af uønsket vegetation, udføres hvert 4.-6. år. Stammer og større grene mv. fjernes eller flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Sø og vandhul

En sø og et vandhul har et permanent vandspejl, og rummer et varieret plante- og dyreliv. Biotopen er styret af vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Slåning af bredvegetation udføres ca. hvert 6. år. Rydning af træer og buske udføres ca. hvert 6. år.

Bassin

Et bassin er anlagt med en vandtæt membran. Vedligeholdelsen skal sikre, at vandstanden er permanent og skal hindre utilsigtet tilgroning af vandplanter og algevækst. Tømning (vinter), rensning og påfyldning (forår) udføres 1 gang pr. år. Rensning for alger, blade, affald og lignende udføres 1 gang pr. uge. Renholdelse af bassin, udføres 1 gang dagligt på hverdage.

Faste belægninger

Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rod ukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.

Løse belægninger

Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rod ukrudt ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1 gang pr. uge. Reparation af slag huller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunger udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, borde-/bænkesæt, affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, skulpturer, springvand, mindsten, milesten, kystsikring, kampestenmure, rørdløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-

/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Renholdelse for affald

Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer områder.

Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.

Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald. Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden 1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra beholderen opsamles.

Serviceopgaver (diverse)

Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i parkerne, f.eks. oprydning og affaldsindsamling efter diverse arrangementer, vedligeholdelse af toiletbygninger, rensning af tagrender og nedløb, åbning og lukning af vand i teknikbrønde, snerydning og glatførebekæmpelse af trapper, eftersyn af træ- og svellebroer, opsætning og hjemtagning af mål, etablering af skøjtebaner, oprensning af afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af rørudløb, eftersyn og reparation af andehuse og fugletårne o.s.v.

Sagsbehandling

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i 'Lokalområde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens parker. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af parkerne, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder

I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :

- Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug og kvote.
- Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
- Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.

- I forbindelse med registrering af CO₂ til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster

Nogle områder kan udlånes til kommercielle formål f.eks. til cirkus og tivoli mv. Der skal ansøges herom i Teknik og Miljø, og i forbindelse med tilladelsen inddrages et depositum, som tilbagebetales såfremt området afleveres uden skader og jf. tilladelsen.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

2 Grønne arealer

Kommunen har i alt ca. 243,7 ha. parker, grønne arealer og legepladser, med en driftsbevilling for grønne arealer på 158.700 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer

- Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
- Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab 1998
- Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
- Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2

Driften af de grønne arealer er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens grønne arealer renholdte og velplejede, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne målsætning for de grønne arealers formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer bevares.

Sagsbehandling og serviceniveau

De grønne arealer indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at arealerne fremstår med det ønskede plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Parkplæne

Parkplænen skal være tæt og overfladen jævn. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende og ensartet græsflade. Klippehøjden justeres efter årstiden. Græsklipning udføres som er et tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 8 cm. Klipping vil normalt blive udført ca. 26 gange pr. år i ca. 4 cm.'s klippehøjde. Efterklipping af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Brugsplæne

Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12 gange pr. år i 4-6 cm.'s klippehøjde. Efterklipping af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på brugsplæne.

Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.

Naturgræs

Naturgræs er en blanding af græs og urter, hvor jordbundsforhold og andre vækstbetingelser bestemmer resultatet. Plejen skal sikre, at der ikke sker tilgroning med træagtig vegetation. Slåning udføres 1 gang pr. år i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på naturgræs.

Rosen- /staudebede

Rosen-/staudebede skal give blomsterpragt og duft. Roser og stauder benyttes under beskyttede forhold, og skal kunne opleves på tæt hold. Beplantningerne er ofte en sammensætning af flere forskellige arter, som skal plejes individuelt, men det er også vigtigt, at helheden fremstår pæn og uden ukrudt. Der stilles store krav til planternes frodighed, og visne blomster mv. må ikke skæmme helheden. Beskæring, klipning, opbinding og vinterdækning udføres 1 gang pr. år.

Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Afpudsning udføres 12 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Sommerblomster

Sommerblomster skal give blomsterpragt og massive farvevirkninger, og plantningerne skal fremstå frodige og tætte. Visne blomster mv. må ikke skæmme helheden. Sommerblomster forefindes i blomsterkummer, blomstersøjler, bede og blomster-ø. Levering, udplantning og rydning udføres 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse, jordkultivering, afpudsning og udskiftning af døde planter udføres 1 gang pr. uge. Vanding udføres 2 gange pr. uge. Rengøring af kummer udføres 1 gang pr. år. Gødskning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Dækafgrøder

Dækafgrøder findes udsået på bar jord. Dækafgrøder skal være frodige med stor blomsterpragt, og fremstå uden at ukrudt skæmmer helheden. Udsåning, slåning, jordbehandling og ukrudtsbekæmpelse udføres 1 gang pr. år.

Klatreplanter

Klatreplanter giver grønne og frodige vægge, og anvendes på mure, pergolaer, stativer, hegn o.lign. Mange steder kan lift være nødvendig ved plejen f.eks. hvad angår vedbend, blåregn og vildvin. Beskæring og fjernelse af grønt affald foretages 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse udføres 2 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres 1 gang pr. år. Opbinding af planter udføres ved behov.

Busket

Busket er en plantning med stor frodighed og rig blomstring, der ofte består af forskellige arter. Samspillet mellem arterne er væsentlig for en harmonisk helhedsvirkning. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 2 gange pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.

Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform udføres efter aftale med tilsynet.

Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Bunddækkende buske

Bunddækkende buske er fladedækkende og ensartede beplantninger. Beplantningen skal med et tæt løvdække fuldstændig dække jorden i bedet. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Beskæring af hensyn til højde, bredde og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Krat og hegn

Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år. Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Klippet hæk

Hæk er plantninger der består af samme art og med en ensartet karakter. Hække skal være tætte, frodige og veludviklede. Klippingen udføres i en præcis form, således at der fremstår stor ensartethed. Klipping foretages 2 gange pr. år. Afklip fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukruddt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) udføres 1 gang pr. år. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Fritvoksende træer

Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker. Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang pr. år. Fjernelse af vanris og rodkud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukruddt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Formede træer

Formede træer forekommer enkeltvis, på rækker eller som stammede hække. Plejen skal sikre, at de enkelte træer beskæres korrekt, således at beplantningen i sin helhed fremstår ensartet og dekorativ i forhold til beskæringsmetoden. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Knudebeskæring samt beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Fjernelse af vanris og rodkud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukruddt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Lund

Lund er større massive beplantninger af bestandstræer og underskov med forskellig arts- og aldersfordeling. Lunde skaber rum, afgrænser og har en lægivende funktion. Der kan forekomme åbne partier, der fremstår som lysninger. Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af målsætning, alder og voksested. Fritrumsbeskæring langs stier foretages 1 gang pr. år. Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20 år gamle. Tyndingshugst udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af underskov udføres hvert 4.- 6. år. Rydning af uønsket vegetation udføres hvert 4.-6. år. Stammer og større grene mv. fjernes eller flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Skov

Skov består af bestandstræer og underskov, og er et større selvstændigt areal. Større skove kan være opdelt i mindre parceller med ensartede bevoksninger af mere produktionsmæssig karakter, dog anses alle kommunens skove som værende rekreative. Fritrumsbeskæring langs stier foretages 1 gang pr. år. Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20 år gamle. Tyndingshugst udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af underskov udføres hvert 4.- 6. år. Rydning af uønsket vegetation, udføres hvert 4.-6. år. Stammer og større grene mv. fjernes eller flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Sø og vandhul

En sø og et vandhul har et permanent vandspejl, og rummer et varieret plante- og dyreliv. Biotopen er styret af vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Slåning af bredvegetation udføres ca. hvert 6. år. Rydning af træer og buske udføres ca. hvert 6. år.

Bassin

Et bassin er anlagt med en vandtæt membran. Vedligeholdelsen skal sikre, at vandstanden er permanent og skal hindre utilsigtet tilgroning af vandplanter og algevækst. Tømning (vinter), rensning og påfyldning (forår) udføres 1 gang pr. år. Rensning for alger, blade, affald og lignende udføres 1 gang pr. uge. Renholdelse af bassin, udføres 1 gang dagligt på hverdage.

Faste belægninger

Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.

Løse belægninger

Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvelbelægninger o. lign. udføres 1 gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Oprettning af lunker udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt top lag udføres hvert 3. år.

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. Blå Flag udstyr, bænke, affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, skulpturer, springvand, mindesten, milesten, kystsikring, kampestensmure, rørdløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Renholdelse for affald

Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer områder.

Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.

Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald. Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden 1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra beholderen opsamles.

Serviceopgaver (diverse)

Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i parkerne, f.eks. oprydning og affaldsindsamling efter diverse arrangementer, vedligeholdelse af toiletbygninger, rensning af tagrender og nedløb, åbning og lukning af vand i teknikbrønde, snerydning og glatførebekæmpelse af trapper, eftersyn af træ- og svellebroer, opsætning og hjemtagning af mål, etablering af skøjtebaner, oprensning af afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af rørdløb, eftersyn og reparation af andehuse og fugletårne o.s.v.

Sagsbehandling

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i 'Lokalområde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens grønne arealer. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af arealerne, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder

I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :

- Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug og kvote.
- Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
- Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
- I forbindelse med registrering af CO₂ til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster

Nogle områder kan udlånes til kommercielle formål f.eks. til cirkus og tivoli mv. Der skal ansøges herom i Teknik og Miljø, og i forbindelse med tilladelsen inddrages et depositum, som tilbagebetales såfremt området afleveres uden skader og jf. tilladelsen. Ved forpagtninger inddrages en årlig forpagtningsafgift. Taksten er fastsat i den indgåede forpagtningsaftale mellem Holbæk Kommune og den enkelte forpagter.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

3 Legepladser

Kommunen har i alt 11 offentlige legepladser, med en driftsbevilling for legeredskaber på 223.500 kr. i 2011, som budgetmæssigt er placeret under parkkontoen.

Lovgrundlag og normer

- Dansk Standard for legepladsredskaber, DS/EN 1176, 1177 og 1500
- Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
- Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab 1998
- Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000

Driften af legepladserne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens legepladser i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, herunder at sikre at gældende regler og standarder overholdes. Den vedtagne målsætning for legepladsernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens legepladser bevares sikre og indbydende.

Sagsbehandling og serviceniveau

Legepladserne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, med det formål at legeredskaberne fremstår velholdte samt opfylder de ønskede sikkerhedskrav. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Faste belægninger

Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.

Løse belægninger

Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1 gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunger udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.

Faldunderlag

Faldunderlag skal optage stød, og derved forebygge skader efter faldulykker. Type og tykkelse udføres efter gældende Danske Standard DS/EN 1177, der omhandler stødabsorberende legepladsunderlag. Tilbagerivning af faldunderlag hvor punktbelastningen er størst udføres. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Supplering af faldunderlag udføres. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres løbende.

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en række udstyr herunder bl.a. bænke, borde-/bænkesæt, affaldsbeholdere, skilte, infotavler, mål, hegn, fodhegn, skulpturer, kampestenmure, rørudløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Legeudstyr

Legeudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. gynger, legehuse, rutsjebaner, sandkasser o.lign. Vedligeholdelsen skal sikre, at legeudstyr fungerer efter hensigten og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Tilsynet foranlediger en årlig legeplads inspektionsrapport udført, for alle offentlige legepladser. Inspektionen udføres af certificeret legepladsinspektør, med gyldigt certifikat, efter retningslinjerne i gældende Danske Standard. Løbende kontrol af sikkerhed og funktion udføres 34 gange pr. år. Reparation af legeredskaber udføres efter behov. Ubedringer i forhold til de jf. rapporten påpegede fejl og mangler udføres. Sandkassesand udskiftes 1 gang pr. år.

Renholdelse for affald

Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer områder.

Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.

Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald. Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden 1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra beholderen opsamles.

Serviceopgaver

Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres på legepladserne, f.eks. vedligeholdelse af toiletbygninger, rensning af tagrender og nedløb, åbning og lukning af vand i teknikbrønde, snerydning og glatførebekæmpelse af trapper, eftersyn af træ- og svellebroer, opsætning og hjemtagning af mål, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af rørudløb o.s.v.

Sagsbehandling

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park udfører kontrol af legepladsredskabernes sikkerhed og funktion 34 gange årligt, og har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på legeredskaberne. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af legepladserne, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser. Der udføres ca. 1 gang årligt et sikkerhedseftersyn af alle offentlige legepladser, af certificeret legepladsinspektør.

Data til andre myndigheder

I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :

- Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
- I forbindelse med registrering af CO₂ til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

4 Kolonihaver

Kommunen har i alt ca. 61,3 ha. kolonihaver, med en driftsbevilling for kolonihaverne på 221.200 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer

- Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
- Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab 1998
- Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
- Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2

Driften af kolonihaverne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens kolonihaver renholdte og velplejede, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne målsætning for kolonihavernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer bevares.

Sagsbehandling og serviceniveau

Kolonihaverne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår med det ønskede plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Parkplæne

Parkplænen skal være tæt og overfladen jævn. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende og ensartet græsflade. Klippehøjden justeres efter årstiden. Græsklipning udføres som er et tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 8 cm. Klipping vil normalt blive udført ca. 26 gange pr. år i ca. 4 cm.'s klippehøjde. Efterklipping af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Brugsplæne

Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12 gange pr. år i 4-6 cm.'s klippehøjde. Efterklipping af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på brugsplæne.

Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.

Naturgræs

Naturgræs er en blanding af græs og urter, hvor jordbundsforhold og andre vækstbetingelser bestemmer resultatet. Plejen skal sikre, at der ikke sker tilgroning med træagtig vegetation. Slåning udføres 1 gang pr. år i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på naturgræs.

Krat og hegn

Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der bl.a. skaber rum, afgrænser og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år. Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Fritvoksende træer

Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker. Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang pr. år. Fjernelse af vanris og rodkud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.

Sø og vandhul

En sø og et vandhul har et permanent vandspejl, og rummer et varieret plante- og dyreliv. Biotopen er styret af vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Slåning af bredvegetation udføres ca. hvert 6. år. Rydning af træer og buske udføres ca. hvert 6. år.

Faste belægninger

Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.

Løse belægninger

Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvelægninger o. lign. udføres 1 gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Oprettning af lunger udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, kampestensmure, rørudløb, træ-/svellebroer m.v. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Renholdelse for affald

Der samles ikke fritliggende affald, idet kolonihaveforeningerne forestår renholdelsen.

Tømning af affaldsbeholdere

Der tømmes ikke affaldsbeholdere, idet kolonihaveforeningerne forestår renholdelsen, jf. indgået lejeaftale.

Serviceopgaver (diverse)

Der findes kun få særlige serviceopgaver som også udføres i enkelte af kolonihaverne, f.eks. åbning og lukning af vand i teknikbrønde i enkelte områder.

Sagsbehandling

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i 'Lokalomsråde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens kolonihaveområder. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af områderne, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder

I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :

- Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug og kvote.
- Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
- Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
- I forbindelse med registrering af CO₂ til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster

I kolonihaveområderne inddrages en årlig haveleje af kolonihaveejere, via Kolonihaveforbundet for Danmark. Taksten er fastsat i den indgåede lejekontrakt mellem Holbæk Kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

5 Scener

Kommunen har i alt 4 scener, med en driftsbevilling på 26.300 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer

Driften af scenerne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens scener vedligeholdte og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, således at de er egnede til benyttelse og udlejning.

Sagsbehandling og serviceniveau

Scenerne hører under serviceopgaver, der udføres på tværs af områderne. Scenerne kan udlejes til foreninger, institutioner, borgere og erhvervsdrivende indenfor kommunen. Udlån til lejere i andre kommuner tillades kun, såfremt scenen opsættes indenfor Holbæk Kommune i hele lejeperioden. Reservation af de permanente scener kan foretages, i anledning af særlige arrangementer.

Følgende scener forefindes til udlejning :

- 1 stor mobilscene på ca. 8x10 m., med gulvareal 82 m² og højde på 4-6 m.
- 1 scene på 3x6 m. med gulvareal 18 m² og højde på 2-3 m.
- 1 lille scene på 3x3 m., med gulvareal 9 m² og højde på 2-3 m.
- 1 permanent scene på 5x6 m. incl. oversejl med gulvareal på 30 m², placeret på Murerpladsen i Holbæk.
- 1 permanent scene på 7x7 m. incl. oversejl med gulvareal på 49 m², placeret på Markedspladsen i Holbæk.

Henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens scener.

Gebyrer og Takster

Holbæk Komune har fastsatte priser for leje af scenerne, og derudover tilkommer opsætning og nedtagning af scenerne. Scenerne kan opsættes/nedtages samt leveres af Vej og Park, hos hvem der skal indhentes særskilt tilbudspris. Såfremt opsætning og nedtagning ønskes foretaget selv, foregår dette på særlige vilkår, og der skal i den forbindelse forelægges et håndteringsgebyr hos Teknik og Miljø.

Priser for leje af scener :

- 1 stor mobilscene på 8x10 m. koster 33.000 kr. at leje. Derudover skal indhentes separat pris hos Vej og Park, for opsætning og nedtagning af scenen.
- 1 scene på 3x6 m. koster 2.000 kr. at leje. Derudover skal indhentes separat pris hos Vej og Park, for opsætning og nedtagning af scenen.

- 1 lille scene på 3x3 m. koster 2.000 kr. at leje. Derudover skal indhentes separat pris hos Vej og Park, for opsætning og nedtagning af scenen.
- 1 permanent scene på Murerpladsen med oversejl på 5x6 m. er gratis at låne.
- 1 permanent scene på Markedspladsen med oversejl på 7x7 m. er gratis at låne.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

6 Strande

Kommunen har i alt ca. 0,435 ha. sandstrand, med en driftsbevilling for strandene på 55.000 kr. i 2011. Det kan være bade- eller bådebroer, stensætninger, køreveje med anden belægning el. a., der hører ind under strandområderne.

Lovgrundlag og normer

- Badevandsbekendtgørelsen
- Friluftsrådets Blå Flag kriterier (ikke lovbundet)

Driften af strandene er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens strande renholdte og velplejede. Strandene i Holbæk Kommune skal opfylde borgernes ønsker i forbindelse med ophold og aktiviteter på strandene. Badevandskvaliteten kontrolleres løbende, og på kommunens 3 Blå Flag strande skal aktiviteter samt faciliteter på strandene opfylde Friluftsrådets krav til Blå Flag.

Sagsbehandling og serviceniveau

Badestrandene indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår med det ønskede plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Blå Flag ønskes bibeholdt på 3 udvalgte strande i Holbæk Kommune:

- Holbæk Søbad Venedig
- Nørrestænge Strand
- Holbæk Havn

Der er visse kriterier, som skal opfyldes for at strandene kan blive tildelt Blå Flag. På de pågældende strande skal der opsættes oplysningstavle, med offentliggjorte badevandsanalyser, oversigtskort og andet materiale. Der skal endvidere afholdes min. 5 Blå Flag arrangementer pr. år. Der foretages løbende kontrolbesøg af Friluftsrådet, og såfremt kriterierne ikke er opfyldt, nedtages det Blå Flag.

Badevandets kvalitet kontrolleres ved badevandsanalyser foretaget af autoriseret institut. Der udtages årligt 18 prøver pr. Blå Flag station, samt min. 10 prøver pr. almindelige badevandsstation i prøveudtagningssæsonen. Derudover udtages 5 prøver om året ved kontrolstationer. Prøvetagningssæsonen for badevandsanalyser løber fra 1. maj til 1. oktober.

	Bade Strand	Blå Flag Strand
Strandrensning	Sand: Ingen udkørsel	Sand: 1 g./år
Kontrol af sikkerhed og funktion	Terrænudstyr: Intet udstyr	Terrænudstyr: 2 g./år
Badevandsanalyser	Udtagning af analyser: 10 g./år (1g./2. uge)	Udtagning af analyser: 18 g./år (1 g./uge)
Aktiviteter	Antal: Ingen arrangementer	Antal: 5 g./år

Blå Flag station	Antal: Ingen stationer	Antal: 1 station - Holbæk Søbad
-------------------------	------------------------	---------------------------------

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. Blå Flag udstyr, bænke, affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, kystsikring, kampestensmure, rørudløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Renholdelse for affald

Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer områder.

Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.

Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald. Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden 1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra beholderen opsamles.

Serviceopgaver

Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres på strandene, f.eks. eftersyn af kystsikring og rørudløb, tilførsel af nyt sand, opsamling af opskyllet tang, oprensning af afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af bade/bådebroer o.s.v.

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens strande. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af strandene, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder

Målinger af Badevandskvalitet på kommunens strande bestilles af Natur og Miljø, Vandgruppen.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

7 Rekreative stier i byerne

Driftsbevillingen for kommunens rekreative stier i byerne er på ca. 150.000 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer

- Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
- Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab 1998
- Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
- Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2
- Naturbeskyttelsesloven
- Lov om offentlige veje
- Lov om private fællesveje
- Holbæk kommunes stiplan

Driften af stierne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens rekreative stier i byerne renholdte og fremkommelige den største del af året, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne målsætning for de rekreative stiers formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer bevares. Rekreative stier i det åbne land plejes af Natur og Miljø (Naturgruppen).

Sagsbehandling og serviceniveau

De rekreative stier i byerne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige krav til pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår på det ønskede serviceniveau / plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.

Faste belægninger

Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.

Løse belægninger

Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1 gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunger udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, borde-/bænkesæt, affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, skulpturer, springvand, mindesten, milesten, kystsikring, kampestensmure, rørudløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Renholdelse for affald

Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer områder.

Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.

Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald. Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden 1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra beholderen opsamles.

Serviceopgaver (diverse)

Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres på de rekreative stier, f.eks. oprensning af afvandingskanaler, eftersyn af rørudløb, spuling af drænrør og rodskæring o.s.v.

Sagsbehandling

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i 'Lokalområde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens rekreative stier i byerne. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af stierne, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

8 Skove

Kommunen har i alt ca. 259,08 ha. offentlige skove, med en driftsbevilling for skovene på 261.600 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer

- Skovloven (2004) administreres af Miljøministeriet og har til formål at fremme en bæredygtig og flersidig drift af landets skove. Udover produktionsinteressen skal hensyn til bl.a. natur, kulturarv og friluftsliv også tilgodeses. Loven beskytter endvidere egekrat og andre værdifulde naturtyper (moser, vandløb m.v.)
- Naturbeskyttelsesloven
- Offentlighedens adgang til naturen
- Jagtloven
- Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2
- Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
- Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab 1998
- Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
- PEFC og FSC certificering

Driften af skovene er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle

Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens skove renholdte og velplejede, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne målsætning for skovenes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer bevares.

Sagsbehandling og serviceniveau

Skovene indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige krav til pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår på det ønskede serviceniveau / plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).

Holbæk Kommunes skove er alle certificerede og drives efter retningslinierne i det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Dette betyder, at kriterier og dokumentationskrav skal opfyldes i hht. "PEFC Danmarks skovstandard - PEFC DK 001-2". I certificeringen indgår bl.a. sporbarhed af træ og træprodukter.

Jf. skovloven er kommunalt ejet skov pr. definition fredskov. Der tillades ikke jagt i skovene, dog tillader kommunen at der udføres vildtpleje efter behov, på kommunens foranledning.

Brugsplæne

Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12 gange pr. år i 4-6 cm.'s klippehøjde. Efterklipping af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af

bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på brugsplæne.

Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca. 10 cm.'s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.

Faste belægninger

Faste belægninger består af asfalt, granit og betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.

Løse belægninger

Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvelbelægninger o. lign., udføres 1 gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Oprettning af lunker udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt top lag udføres hvert 3. år.

Terrænudstyr

Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, fugletårne, hegn, fodhegn, kampestensmure, rørdløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.

Tømning af affaldsbeholdere

Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald. Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden 1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra beholderen opsamles. Arbejdet udføres ikke.

Renholdelse for affald

Der samles ikke fritliggende affald i skovene.

Serviceopgaver

Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i skovene, f.eks. oprensning af afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af rørdløb, placering af brænde ved bålpladser m.m.

Arbejdet udføres af Vej og Park, i henhold til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)

Sagsbehandling

Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via "Giv os et praj". Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne' som opdateres og udvikles løbende.

Tilsyn

I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol.

Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens skove. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af skovene, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder

I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :

- Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug og kvote.
- Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
- Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
- I forbindelse med registrering af CO₂ til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster

Kommunen sælger lejlighedsvis træ til brænde ved selvskovning eller ved afhentning. Prisen fastsættes fra gang til gang, idet varierende forhold har indflydelse på prisen. På hjemmesiden annonceres omkring aktuel selvskovning.

Behandling i stående udvalg

Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Bilag

Renholdelse for affald

Der udføres renholdelse for affald på alle elementerne.

Affald består af to typer affald, hhv. mindre og større affald. Mindre affald består af f.eks. papirstumper, cigaretskodder, flaskekapsler, mindre samlinger af visne blade o.lign. Større affald består af f.eks. emballage, aviser, plastposer, flasker, store samlinger af visne blade o.lign.

Udførselskrav:

Mindre affald må forekomme i meget begrænset mængde, større affald må ikke forekomme. Affald må maks. henligge 1 uge.

- **Prydplæne + Parkplæne + Brugsplæne:** Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
- **Fællegræs + Naturgræs:** Arbejdet udføres 2 gange pr. år hhv. forår og efterår.
- **Rosen- / Staudebede + Klatreplanter:** Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
- **Dækafgrøder:** Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
- **Sommerblomster:** Arbejdet udføres 18 gange pr. år, 1 gang pr. uge i perioden hvor der er sommerblomster tilplantet fra omkring 1. juni – 30. september.
- **Busket + Bunddækkende buske + Hæk + Krat og Hegn:** Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
- **Lund:** Arbejdet udføres 12 gange årligt.
- **Skov:** Arbejdet udføres ikke i skovene.
- **Løse belægnings + Faste belægnings:** Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
- **Faldunderlag:** Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.

I kolonihaver udføres renholdelse for affald af haveforeningerne jf. indgået lejeaftale.

For områder hvor der er indgået benyttelseaftaler, forpagtninger og høslætaftaler, udføres renholdelse af eksternt aftalepart.

Kravspecifikation for udbredelse af affald

Udbredelse Affald	Ingen (forekommer ikke)	Begrænset (få steder)	Spredt (flere steder)
Mindre affald		X	
Større affald	X		

Ingen, betyder, at affald ikke kan ses/ ikke forekommer.

Begrænset, betyder, at affald kan forekomme få steder.

Spredt betyder, at affald forekommer flere steder.