

Regulering af Dønnerbækken.

Annonceret i JyderupPosten den 14. september 1999

Klagefrist udløber 12 oktober 1999

Formål og begrundelse for reguleringen

Udvalget for Teknik og Miljø har på sit møde den 18. august 1999 besluttet at regulere Dønnerbækken så den regulativmæssige bundkote på strækningen fra st. 2282 til st. 3322 kommer i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold. De nye koter er anført i skema under "Nye koter"

Formålet med reguleringen er derfor at bringe dette forhold i orden inden den forestående regulativrevision.

Ved opmålingen af vandløbet den 6. september 1994 viste det sig, at den faktiske bund i Dønnerbækken på den åbne strækning fra st. 2282 til st. 3322 ligger væsentligt under den regulativmæssige – nogle steder op til 86 cm.. Forskellen er så stor at rørene på strækningen fra st. 2856 til st. 2914 ligger under den regulativmæssige bund.

Det har ikke været muligt at finde årsagen til uoverensstemmelsen mellem de faktiske forhold og den regulativmæssige beskrivelse. I følge lodsejeren Knud Larsen Stenlillevej 12, har rørene ligget der længe, måske i 40 – 50 år.

Det er ikke muligt at revidere regulativet for Dønnerbækken uden først at have taget stilling til denne uoverensstemmelse. Der er reelt to muligheder:

1. Vælge at lade vandløbet tilbageføre til sit regulativmæssige niveau eller
2. Vælge at gennemføre en ændring, så den nuværende tilstand lovliggøres.

Jernløse kommune har vurderet, at der ikke er nogen afvandingsmæssig begrundelse for at hæve bund og rør, da faldforholdene generelt er gode på hele strækningen. De nye koter for vandløbet vil ændre afstrømningsmønsteret i forhold til det tidligere regulativ. Afstrømningen på strækningen fra st. 2282 til st. ca. 2800 vil være kraftigere mens afstrømningen på den nederste del vil være langsommere, da faldet ikke længere er konstant, men faldende.

Der er vedlagt resultaterne af opmålingen og de regulativmæssige dimensioner.

Oversigtskort

Se vedlagte oversigtskort og længdeprofil

Nye koter

Koterne for strækningen st. 2282 til st. 3322 bliver derfor ændret til:

Station m	Fald ‰	Bundkote/ rørkote m (DNN)	Anmærkning
2282		26,35	Efter udløb
	4,2		
2600		25,01	
	2,2		
2856		24,45	Indløb rør Ø 60
2914		24,43	Udløb rør Ø 60
	0,4		
3102		24,35	Indløb rør Ø 60
3110		24,27	Udløb rør Ø 60
	1,0		
3322		24,05	Indløb rør Ø 100

Grundejere og brugere

Følgende grundejere og brugere er omfattet af reguleringen:

Navn	Adresse	By	Postnummer	Nr.	Bogst.
Jørn Nørr Olsen	Østrupvej 23	Østrup	4350 Ugerløse	9	a
Pia Neltoft	Fævejen 1	Østrup	4350 Ugerløse	4	a
Claus H. Petersen	Fævejen 4	Østrup	4350 Ugerløse	3	e
Bent Nielsen	Stenlillevej 10	Østrup	4350 Ugerløse	3	r
Knud Larsen	Stenlillevej 12	Østrup	4350 Ugerløse	5	a
Henrik A. Vinther	Stenlillevej 14	Østrup	4350 Ugerløse	5	d
Kurt Børge Olsen	Stenlillevej 4	Undløse	4350 Ugerløse	12	a
Anders B. Møllnitz	Østrupvej 13	Østrup	4350 Ugerløse	5	i
Eskild H. Jensen	Østrupvej 19	Østrup	4350 Ugerløse	7	a
Mogens E. Jensen	Østrupvej 21	Østrup	4350 Ugerløse	8	a
Jan A. Andersen	Østrupvej 8	Østrup	4350 Ugerløse	3	b

Lovgrundlag

Reguleringen er sket i henhold til kapitel 6 bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v. herunder restaurering af vandløb.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Skov- & Naturstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse. En evt. klage fremsendes skriftligt til Jernløse kommune inden udløbet af klagefristen. Jernløse kommune videresender klagen til Skov & Naturstyrelsen med bilag.

Regulativ

for sognevandløbet Dønnerbæk
vandløb nr. 4 i Jernløse kommune.

Indhold

	Side
Data for vandløbets optagelse og de kendelser, forlig eller sædvaner, som danner grundlag for regulativets affattelse	3
<u>A. Vandløbets beskrivelse</u>	
Beliggenhed med matrikulære betegnelser	3
<u>B. Vandløbets skikkelse.</u>	
1. Afmærkning og dimensioner	3-5
2. Broer, og andre bygværker	6
<u>C. Vandløbets vedligeholdelse.</u>	
1. Vedligeholdelsens formål	6
2. Bygværkernes vedligeholdelse	6
3. Vandløbets vedligeholdelse	6
De bidragspligtige kommunalbestyrelser og særbidrag	
4. Lodsejernes almindelige forpligtelser og rettigheder	6
5. Forbud mod egenmægtig foranstaltninger	7
6. Om forurening af vandløbet og udledning af spildevand	7
7. Om overtrædelse af regulativets og vandløbslovens bestemmelser	7
<u>D. Administrative bestemmelser.</u>	
1. Den administrerende kommunalbestyrelse	8
2. Vedligeholdelsesarbejdets udførelsesmåde, antal årlige oprensninger og tidspunkter for disse	8
3. Kommunalbestyrelsens tilsyn	8
4. Tilsynsprotokol og indberetning til amtsrådet	8
5. De ordinære oprensningers omfang	8
6. Fyldens oplægning og fjernelse	8
7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og bundrensning med maskiner	9
8. Forskellige bestemmelser til sikring af den for vedligeholdelsen nødvendige færdsel m.m.	9
9. Løsdrift	10
10. Kreaturvanding	10
11. Nye broer og overkørsler	10
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger	10
Regulativets bekendtgørelse og vedtagelse	10
Regulativets stadfæstelse	10

Regulativet er udarbejdet på grundlag af forlig indgået for vandsynet, hvorefter sognerådet den 1. september 1931 har vedtaget at optage vandløbet som sognevandløb. Forlig indgået for vandsynet den 27. august 1948 og kendelse, afsagt af afvandingskommissionen den 27. maj 1966.

Der har ikke tidligere været udarbejdet regulativ.

A. Vandløbets beskrivelse.

Regulativet omfatter 1002 lb. m åbent og 2366 lb. m rørlagt vandløb.

Vandløbet begynder i skellet mellem matr. nr. 1^a, 1^h og 9^a, Østrup by, Undløse sogn, og det ender i skellet mellem matr. nr. 5^b, Østrup, og matr. nr. 12^b, Undløse, hvor det har udløb i Møllerenden, vandløb nr. 3.

Vandløbsstrækningernes nærmere beliggenhed fremgår af vedhæftede oversigtskort.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er ikke afmærket i marken.

Vandløbets dimensioner m.m. er angivet i følgende skema.

Til de åbne vandløbsstrækningers regulativmæssige ovenbredde hører på hver side en rådighedsbegrænset 1,0 m bred banket (græskant), se afsnit D. pkt. 8.

Stationsnumrene betegner de fortløbende afstande i m.

Bundkoterne refererer til D.N.N.

Følgende fikspunkter er indnivelleret: G.I. 9005, matr. nr. 3^b, Østrup by, stuehusets nordlige gavl, kote 33,92 m.

Station	Afstand m	Dimensioner			Anlæg	Rør- stør- relse cm	Anmærkning
		Bund- kote cm	Fald o/oo	Bund- bredde cm			
0							ved øvre ende
	404					40	
404		3025					brønd
	290		1,4			40	
694		2984					brønd
	177		1,0			40	
871		2966					brønd
	135		1,5			40	
1006		2946					brønd
	14		0,8			40	amtsvej
1020							
	488		0,8			40	
1508		2906					1,25 m brønd tilløb fra Undløse mose, vandløb nr. 5
1508		2900					
	55		2,5			55	
1563		2886					
	112		4			55	
1675		2841					1 m brønd
	9		2			60 m/m	sognevej
1684		2839					
	42		2			60	
1726		2832					1 m brønd
	94		2			60	
1820		2813					1 m brønd
	136		2			60	
1956		2785					1 m brønd

Station	Afstand	Dimensioner			Anlæg	Rør- stør- relse	Anmærkning
		Bund- kote	Fald 0/00	Bund- bredde			
	m	cm		cm		cm	
1956		2785					
	238		2			60	
2194		2738					1 m brønd
2194		2692					1 m brønd
	10		3			60 m/m	sognevej
2204		2689					1 m brønd
	74		3			60	
2278		2676					
	578		2,8	60	1:1		
2856		2516					
	58		2			60	
2914		2505					
	188		2,3	70	1:1		
3102		2462					
	8		2,3			60	overkørsel
3110		2460					
	212		2,3	70	1:1		
3322		2410					
	30					100	styrt i brønd
3352		2234					
	16			100	1:1		
3368		2234					udløb i Mølleren- den, vandløb nr. 3

2. Broer, overkørsler, styrt og andre bygværker.

Beliggenhed	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
St.1006-1020	40 cm rør	Holbæk amts vejvæsen
" 1675-1684	60 " " m/m	Jernløse kommune
" 2194-2204	60 " " "	" "
" 3102-3110	60 " røroverkørsel, indløbskote 24,34 m, vedligeholdes af lodsejerne	
" 3322-3352	Rørstyrt med til- og afløbsrør	Jernløse kommune

C. Vandløbets vedligeholdelse.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes med de foran i afsnit B angivne dimensioner på forsvarlig måde.
2. Vedligeholdelsen af bygværkerne, jfr. afsnit B 2, og eventuelle vandingssteder påhviler de respektive ejere. Bygværker, som ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på den tilsynsførende kommunes foranstaltning fjernes eller istandsættes på ejernes bekostning.
3. Vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger og den almindelige ren- og vedligeholdelse (men ikke fornyelse) af rørlagte strækninger påhviler kommunalbestyrelsen.
4. Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført.

Fyld, afskåret grøde m.v, der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder, uden at de kan fordre erstatning herfor. Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskiner er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at tåle maskinernes arbejde og transport langs vandløbets bredder, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet. Hvis der iøvrigt påføres en ejer eller bruger væsentlig skade eller ulempe under vedligeholdelsesarbejder, har den pågældende ret til erstatning herfor. Spørgsmål om sådan erstatning afgøres af landvæsensnævnet, såfremt der ikke opnås overenskomst om spørgsmålet.

5. Ingen må egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i dette forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved andres berettigede interesser skades.
6. Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, slam, døde dyr eller affald må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær ved dette, at der kan være fare for, at de skylles ud deri. Det samme gælder faste eller flydende midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr samt midler til regulering af plantevækst og afløb fra ensilagebeholdere og ajlebeholdere samt andre vædsker, der kan skade vandløbet eller forurene herunder forgifte dets vand. Dog er det tilladt de tilstødende lodsejere - uden for områder med sammenhængende bebyggelse - hver for sig at aflede det i egen husholdning eller landbrugsbedrift fremkomne spildevand til vandløbet, medmindre særlige love eller vedtægter er til hinder derfor. Alle andre arter af spildevand og i det hele taget alt afløb, som ikke er almindeligt overfladevand eller vand fra vandings- eller afvandingsanlæg eller fra kilder og boringer til grundvand, må ikke uden landvæsensnævnets godkendelse udledes i vandløbet på en sådan måde, at der sker en væsentlig forurening.
7. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuelt kendelse af landvæsensnævnet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Gør nogen dette, skal kommunalbestyrelsen behandle sagen efter reglerne i vandløbsloven, eventuelt lade sket skade udbedre eller den tidligere tilstand genoprette på vedkommendes bekostning. Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning.

D. Administrative bestemmelser.

1. Vandløbet administreres og står under tilsyn af kommunalbestyrelse for Jernløse kommune.
2. Kommunalbestyrelsen bestemmer om vedligeholdelsesarbejderne skal udføres ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning.
Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden 1. oktober.
Endvidere kan kommunalbestyrelsen om fornødent iværksætte ekstraoprensninger (grødeskæring), hvis der indtræder fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af unormal høj vandstand.
3. Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter forannævnte tidsfrister for oprensningen.
4. Tilsynet indføres i den af kommunalbestyrelsens autoriserede protokol rapporter over synene, herunder navnlig de mangler og overtrædelser der er forefundet og de foranstaltninger, der er truffet derimod. På grundlag af disse rapporter indsender kommunalbestyrelsen til amtsrådet beretning om hvad der i årets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.
5. Ved de ordinære oprensninger afskæres græs og anden vegetation på skråninger og banketter og al grøde på vandløbets bund så tæt som muligt samt foretages oprensning af mindre aflejringer af sand og dynd.
Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet.
6. Den oprensede fyld m.m. oplægges midlertidigt på banketterne nogenlunde ligeligt til begge sider. Fylden skal af brugerne af de tilstødende jorder fjernes mindst 5 m fra vandløbskanten, senest 6 måneder efter at den oplagte fyld har nået en højde på 15 cm over det oprindelige terræn. Det påhviler enhver lodsejer eller bruger selv at se efter, om der er oplagt fyld udfør hans lod. Undlader en bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 8 dages

varsel lade dette udføre på hans bekostning.

7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder: Afretning af skråninger og banketter, bundoprensning m.v. foretages fortrinsvis uden for vækstperioden (efter høst og før såtid).

Ved bundrensning med maskiner kan vandløbet gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i skemaet, afsnit B, og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end angivet i skemaet. Fylden fra ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder oplægges eller udsprøjtes på de tilgrænsende arealer, indenfor 15 m fra vandløbskanten.

Spredning og fjernelse af fyld sker som under pkt. 6 angivet.

De ulemper, som ejere eller brugere ifølge vandløbsloven skal tåle ved vedligeholdelsesarbejdernes udførelse, skal såvidt muligt pålægges brugerne ligeligt på begge sider af vandløbet.

8. Vandløbets banketter (de i afsnit B. 1 omtalte 1,0 m brede arealstrimler på begge sider af vandløbet) skal henligge som faste græskanter, som bl. a. bruges til midlertidig oplægning af fyld m.v. fra de ordinære oprensninger og til de ved vandløbets vedligeholdelse beskæftigede personers og tilsynets færdsel til fods langs vandløbet; denne færdsel må ikke hindres af tværgående hegn.

For at sikre uhindret færdsel ved vandløbene med oprensningsmaskiner må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres bygninger, faste hegn og andre anlæg, ej heller plantes træer eller større buske eller foretages udgravning eller opfyldning nærmere end 5 m fra øverste vandløbskant. Beplantning o. lign. som er til hinder for færdselen med maskiner og fyldens oplægning er den pågældende ejer eller bruger pligtig at fjerne med 8 dages frist.

Ingen må ved beplantning nær rørlagte strækninger forvolde fare for, at rørledningerne beskadiges eller tilstoppes. På arealet langs rørledningerne, i en bredde af 3 m fra dens midterlinie, må ikke opføres bygværker eller andet, som kan være til hinder for ledningernes ren- og vedligeholdelse.

9. Heste og kreaturer må ikke færdes på vandløbets skråninger og banketter, og de til vandløbet grænsende arealer må derfor ikke benyttes til løsdrift med mindre brede jeren anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn langs banketten og mindst 1,0 m fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne med 8 dages frist, hvis det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.
Gamle hegnspæle og hegustråd må ikke henlægges på vandløbets arealer, og hegn som ikke vedligeholdes forsvarligt kan med 8 dages varsel på tilsynets foranstaltning enten istandsættes eller fjernes på ejerens bekostning.
10. Kreaturvanding fra vandløbet er kun tilladt ved oppumpning eller fra særlige vandingssteder, der ikke uden skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen må udføres nærmere end 5 m fra vandløbet.
11. Nye broer og overkørsler må kun opføres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller hvis opførelsen er godkendt af landvæsensnævnet.
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbs-skråninger eller rørledninger. Spildevand fra enkelte ejendomme, jfr. afsnit C, pkt. 6, må kun afledes på betingelse af, at det passerer gennem passende rensningsanlæg og at nævneværdig forurening af vandløbet undgås.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til offentlig eftersyn i 4 uger.

fra den 17.1.1972 til den 14.2.1972 i Jernløse kommune

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for Jernløse kommune, den 1.3 1972

Regulativet stadfæstes.

