

Regulativ

for sognevandløbet i Tømmerup og Ulkestrup

vandløb nr. ⁶ 9 i Jernløse kommune.

Indhold

	Side
Data for vandløbets optagelse og de kendelser, forlig eller sædvaner, som danner grundlag for regulativets affattelse	3
<u>A. Vandløbets beskrivelse.</u>	
Beliggenhed med matrikulære betegnelser	3
<u>B. Vandløbets skikkelse.</u>	
1. Afmærkning og dimensioner	3
2. Broer, og andre bygværker	4
<u>C. Vandløbets vedligeholdelse.</u>	
1. Vedligeholdelsens formål	4
2. Vandløbets vedligeholdelse	4
De bidragspligtige kommunalbestyrelser og særbidrag	
3. Lodsejernes almindelige forpligtelser og rettigheder	4
4. Forbud mod egenmægtige foranstaltninger	5
5. Om forurening af vandløbet og udledning af spildevand	5
6. Om overtrædelse af regulativets og vandløbslovens bestemmelser	5
<u>D. Administrative bestemmelser.</u>	
1. Den administrerende kommunalbestyrelse	6
2. Vedligeholdelsesarbejdets udførelsesmåde, antal årlige oprensninger og tidspunkter for disse	6
3. Kommunalbestyrelsens tilsyn	6
4. Tilsynsprotokol og indberetning til amtsrådet	6
5. De ordinære oprensningers omfang	6
6. Fyldens oplægning og fjernelse	6
7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og bundrensning med maskiner	7
8. Forskellige bestemmelser til sikring af den for vedligeholdelsen nødvendige færdsel m.m.	7
9. Løsdrift	8
10. Kreaturvanding	8
11. Nye broer og overkørsler	8
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger	8
Regulativets bekendtgørelse og vedtagelse	9
Regulativets stadfæstelse	9

Den vandløbsstrækning, som nærværende regulativ omfatter, er optaget som sognevandløb i henhold til vedtagelse af 5/9 1935.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af en udført regulering efter et af Hedeselskabets kulturtekniske afdeling under 22/7 1935 udarbejdet projekt og i henhold til vandsynskendelse afsagt den 8/8 1935 samt vandsynsforlig af 30/12 1948.

Regulativet afløser et ældre regulativ, stadfæstet af Holbæk amtsråd den 26/4 1955.

A. Vandløbets beskrivelse.

Regulativet omfatter 389 lb. m åbent vandløb og 115 lb. m rørledning.

Vandløbet begynder i skellet mellem matr. nr. 5^a og 5^h af Tømmerup by, ca. 60 m øst for sognevejen Skamstrup-Tømmerup. Det løber i østlig retning over Tømmerup og Ulkestrup jorder, og det ender ca. 32 m syd for skellet mellem matr. nr. 4^a og 4^b af Ulkestrup by.

Vandløbsstrækningernes nærmere beliggenhed fremgår af vedhæftede oversigtskort.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er ikke afmærket i marken.

Vandløbets dimensioner m.m. er angivet i følgende skema.

Til de åbne vandløbsstrækningers regulativmæssige ovenbredde hører på hver side en rådighedsbegrænset 1,0 m bred banket (græskant), se afsnit D. pkt. 8.

Stationsnumrene betegner de fortløbende afstande i m.

Bundkoterne refererer til D.N.N.

Følgende fikspunkt er indnivelleret: G.I. bolt nr. 9022 i udlængens ø. gavl på matr. nr. 4^d, Ulkestrup, kote 39,34 m.

Station	Afstand m	Dimensioner			Anlæg	Rør- stør- relse cm	Anmærkning
		Bund- kote cm	Fald o/oo	Bund- bred- de cm			
0		3790					Øvre ende
	126		0,55	60	1:1		
126		3783					
	77		0,9			45	
203		3776					
	95		0,2	60	1:1		
298		3774					
	38		0,2			45	
336		3773					
	168		0,75	60	1:1		
504		3760					Nedre ende

2. Broer, overkørsler, styrt og andre bygværker.

Der findes ingen bygværker ved vandløbet.

C. Vandløbets vedligeholdelse.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes med de foran i afsnit B. angivne dimensioner på forsvarlig måde.
2. Vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger og den almindelige ren- og vedligeholdelse (men ikke fornyelse) af rørlagte strækninger påhviler kommunalbestyrelsen.
3. Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført.

Fyld, afskåret grøde m.v., der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder, uden at de kan fordre erstatning herfor. Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskiner er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at tåle maskinernes arbejde og transport langs vandløbets bredder, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet. Hvis der iøvrigt

påføres en ejer eller bruger væsentlig skade eller ulempe under vedligeholdelsesarbejder, har den pågældende ret til erstatning herfor. Spørgsmål om sådan erstatning afgøres af landvæsensnævnet, såfremt der ikke opnås overenskomst om spørgsmålet.

4. Ingen må egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i dette forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved andres berettigede interesser skades.
5. Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, slam, døde dyr eller affald må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær ved dette, at der kan være fare for, at de skylles ud deri. Det samme gælder faste eller flydende midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr samt midler til regulering af plantevækst og afløb fra ensilagebeholdere og ajlebeholdere samt andre vædske, der kan skade vandløbet eller forurene herunder forgifte dets vand. Dog er det tilladt de tilstødende lodsejere - uden for områder med sammenhængende bebyggelse - hver for sig at aflede det i egen husholdning eller landbrugsbedrift fremkomne spildevand til vandløbet, medmindre særlige love eller vedtægter er til hinder derfor. Alle andre arter af spildevand og i det hele taget alt afløb, som ikke er almindeligt overfladevand eller vand fra vandings- eller afvandingsanlæg eller fra kilder og borerer til grundvand, må ikke uden landvæsensnævnets godkendelse udledes i vandløbet på en sådan måde, at der sker en væsentlig forurening.
6. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuelt kendelse af landvæsensnævnet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Gør nogen dette, skal kommunalbestyrelsen behandle sagen efter reglerne i vandløbsloven, eventuelt lade sket skade udbedre eller den tidligere tilstand genoprette på vedkommendes bekostning. Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i hen-

hold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling ind-
drives ved udpantning.

D. Administrative bestemmelser.

1. Vandløbet administreres og står under tilsyn af kommunalbestyrelsen for Jernløse kommune.
2. Kommunalbestyrelsen bestemmer om vedligeholdelsesarbejderne skal udføres ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning.

Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden 1. oktober.

Endvidere kan kommunalbestyrelsen om fornødent iværksætte ekstraoprensninger (grødeskæring), hvis der indtræder fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af unormal høj vandstand.

3. Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter forannævnte tidsfrister for oprensningen.
4. Tilsynet indføres i den af kommunalbestyrelsens autoriserede protokol rapporter over synene, herunder navnlig de mangler og overtrædelser der er forefundet og de foranstaltninger, der er truffet derimod. På grundlag af disse rapporter indsender kommunalbestyrelsen til amtsrådet beretning om hvad der i årets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.
5. Ved de ordinære oprensninger afskæres græs og anden vegetation på skråninger og banketter og al grøde på vandløbets bund så tæt som muligt samt foretages oprensning af mindre aflejringer af sand og dynd.
Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet.
6. Den oprensede fyld m.m. oplægges midlertidigt på banketterne nogenlunde ligeligt til begge sider. Fylden skal af brugerne af de tilstødende jorder fjernes mindst 5 m fra vandløbskanterne, senest 6 måneder efter at den oplagte fyld har nået en højde på 15 cm over

det oprindelige terræn. Det påhviler enhver lodsejer eller bruger selv at se efter, om der er oplagt fyld udfør hans lod. Undlader en bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 8 dages varsel lade dette udføre på hans bekostning.

7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder: Afretning af skrånninger, banketter, bundoprensning m.v. foretages fortrinsvis uden for vækperioden (efter høst og før såtid).

Ved bundrensning med maskiner kan vandløbet gives indtil 20 cm mere dybde end fastsat i skemaet, afsnit B, og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end angivet i skemaet. Fylden fra ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder oplægges eller udsprøjtes på de tilgrænsende arealer, indenfor 15 m fra vandløbskanten.

Spredning og fjernelse af fyld sker som under pkt. 6 angivet.

De ulemper, som ejere eller brugere ifølge vandløbsloven skal tåle ved vedligeholdelsesarbejdernes udførelse, skal såvidt muligt pålægges brugerne ligeligt på begge sider af vandløbet.

8. Vandløbets banketter (de i afsnit B. 1 omtalte 1,0 m brede arealstrimler på begge sider af vandløbet) skal henligge som faste græskanter, som bl. a. bruges til midlertidig oplægning af fyld m.v. de ordinære oprensninger og til de ved vandløbets vedligeholdelse beskæftigede personers og tilsynets færdsel til fods langs vandløbet; denne færdsel må ikke hindres af tværgående hegn.

For at sikre uhindret færdsel ved vandløbene med oprensningsmaskiner må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres bygning, faste hegn og andre anlæg, ej heller plantes træer eller større buske eller foretages udgravning eller opfyldning nærmere end 5 m fra øverste vandløbskant. Beplantning o.lign. som er til hinder for færdselen med maskiner og fyldens oplægning er den pågældende ejer eller bruger pligtig at fjerne med 8 dages frist.

Ingen må ved beplantning nær rørlagte strækninger forvolde fare for at rørledningerne beskadiges eller tilstoppes. På arealet langs r

ledningerne, i en bredde af 3 m fra dens midterlinie, må ikke opføres bygværker eller andet, som kan være til hinder for ledningernes ren- og vedligeholdelse.

9. Heste og kreaturer må ikke færdes på vandløbets skråninger og banketter, og de til vandløbet grænsende arealer må derfor ikke benyttes til løsdrift med mindre bredejeren anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn langs banketten og mindst 1,0 m fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne med 8 dages frist, hvis det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

Gamle hegnspæle og hegnstråd må ikke henlægges på vandløbets arealer og hegn som ikke vedligeholdes forsvarligt kan med 8 dages varsel på tilsynets foranstaltning enten istandsættes eller fjernes på ejerens bekostning.

10. Kreaturvanding fra vandløbet er kun tilladt ved oppumpning eller fra særlige vandingsteder, der ikke uden skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen må udføres nærmere end 5 m fra vandløbet.
11. Nye broer og overkørsler må kun opføres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller hvis opførelsen er godkendt af landvæsensnævnet.
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbsskråninger eller rørledninger. Spildevand fra enkelte ejendomme, jfr. afsnit C, pkt. 6, må kun afledes på betingelse af, at det passerer gennem passende rensningsanlæg og at nævneværdig forurening af vandløbet undgås.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været frem-
lagt til offentlig eftersyn i 4 uger.

fra den 17.1.1972 til den 14.2.1972 i Jernløse kommune.

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for

Jernløse kommune, den 8.3 1972

Jernløse kommunalbestyrelse

4420 Regstrup

Oluf Jensen

Regulativet stadfæstes.


~~Holbæk amtsråd~~, den 22/6 1972

Vestsjællands
Amtskommune

E. Pitzner-Jørgensen

E. Pitzner-Jørgensen

OverSIGTSKORT



TØMMERUP RENDEN

Mål 1:4000