

Regulativ

for sognevandløbet Fugle å

vandløb nr. 7 i Jernløse kommune.

Indhold

Side

Data for vandløbets optagelse og de kendelser, forlig eller sædvaner, som danner grundlag for regulativets affattelse	3
<u>A. Vandløbets beskrivelse.</u>	
Beliggenhed med matrikulære betegnelser	3
<u>B. Vandløbets skikkelse.</u>	
1. Afmærkning og dimensioner	3
2. Broer, og andre bygværker	5
<u>C. Vandløbets vedligeholdelse.</u>	
1. Vedligeholdelsens formål	5
2. Bygværkernes vedligeholdelse	5
3. Vandløbets vedligeholdelse	5
De bidragspligtige kommunalbestyrelser og særbidrag	
4. Lodsejernes almindelige forpligtelser og rettigheder	5
5. Forbud mod egenmægtige foranstaltninger	6
6. Om forurening af vandløbet og udledning af spildevand	6
7. Om overtrædelse af regulativets og vandløbslovens bestemmelser	6
<u>D. Administrative bestemmelser.</u>	
1. Den administrerende kommunalbestyrelse	7
2. Vedligeholdelsesarbejdets udførelsesmåde, antal årlige oprensninger og tidspunkter for disse.	7
3. Kommunalbestyrelsens tilsyn	7
4. Tilsynsprotokol og indberetning til amtsrådet	7
5. De ordinære oprensningers omfang	7
6. Fyldens oplægning og fjernelse	7
7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og bundrensning med maskiner	8
8. Forskellige bestemmelser til sikring af den for vedligeholdelsen nødvendige færdsel m.m.	8
9. Løsdrift	9
10. Kreaturvanding	9
11. Nye broer og overkørsler	9
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger	9
13. Beskadigelse af vandløbets afmærkning m.m.	9
Regulativets bekendtgørelse og vedtagelse	10
Regulativets stadfæstelse	10

Vandløbet er optaget som sognevandløb den 4. februar 1965.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af afvandingskommissionens kendelse af 27. maj 1966.

Der har ikke tidligere været udarbejdet regulativ.

A. Vandløbets beskrivelse.

Regulativet omfatter 1050 lb. m åbent og 12 lb. m rørlagt vandløb.

Vandløbet begynder i skellet mellem Ulkestrup og Undløse byer, og dette skel følges til udløbet i Åmose å, idet der dog er foretaget en gennemskæring på den øverste del af vandløbet.

Vandløbsstrækningernes nærmere beliggenhed fremgår af vedhæftede oversigtskort.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er afmærket med 4 stk. vandstandsskalaer, der er anbragt på egepæle i vandløbssiden.

Vandløbets dimensioner m.m. er angivet i følgende skema.

Til de åbne vandløbsstrækningers regulativmæssige ovenbredde hører på hver side en rådighedsbegrænset 1,0 m bred banket (græskant), se afsnit D. pkt. 8.

Stationsnumrene betegner de fortløbende afstande i m.

Bundkoterne refererer til D.N.N.

Følgende fikspunkter er indnivelleret: G.I. 9023, matr. nr. 4^c og 7^c, Tømmerup, stuehusets østlige gavl, kote 42,79 m.

Station	Afstand	Afmærkning	Dimensioner			Rør- stør- relse cm	Anm.
			Bund- kote	Fald	Bund- bredde		
	m		cm	0/00	cm		
0							
	5					70 m/m	
5							Rørstyrt
	7					90 m/m	
12		vandstands- skala	2198 2222				
	188			0,2	100	1,25	
200			2218				
	190			0,2	100	1,25	
390		vandstands- skala	2214				
	3			0,2	100	1,25	
393			2214 2176				
	14					125	over- kørsel
407			2172 2214				
	139			0,2	100	1,25	
546			2211 2190				
	13					125	over- kørsel
559			2186 2211				
	41			0,2	100	1,25	
600		vandstands- skala	2210				
	400			0,2	100	1,25	
1000		vandstands- skala	2202				
	47			0,2	100	1,25	
1047			2201 2190				
	15					125	over- kørsel
1062			2190				Udløb i Amose å

2. Broer, overkørsler, styrt og andre bygværker.

Beliggenhed Station	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
0-12	Rørstyrt med til- og afløbsrør	Jernløse kommune
393-407	Røroverkørsel	Lodsejerne
546-559	"	"
1047-1062	"	Holbæk amtsråd

C. Vandløbets vedligeholdelse.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes med de foran i afsnit B angivne dimensioner på forsvarlig måde.
2. Vedligeholdelsen af bygværkerne, jfr. afsnit B 2, og eventuelle vandingssteder påhviler de respektive ejere. Bygværker, som ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på den tilsynsførende kommunes foranstaltning fjernes eller istandsættes på ejernes bekostning.
3. Vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger og den almindelige ren- og vedligeholdelse (men ikke fornyelse) af rørlagte strækninger påhviler kommunalbestyrelsen.
4. Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført.

Fyld, afskåret grøde m.v., der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder, uden at de kan fordre erstatning herfor. Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskiner, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at tåle maskiner- nes arbejde og transport langs vandløbets bredder, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet. Hvis der iøvrigt påføres en ejer eller bruger væsentlig skade eller ulempe under vedligeholdel- sesarbejder, har den pågældende ret til erstatning herfor. Spørgs- mål om sådan erstatning afgøres af landvæsensnævnet, såfremt der ikke opnås overenskomst om spørgsmålet.

5. Ingen må egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i dette forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved andres berettigede interesser skades.
6. Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, slam, døde dyr eller affald må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær ved dette, at der kan være fare for, at de skylles ud deri. Det samme gælder faste eller flydende midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr samt midler til regulering af plantevækst og afløb fra ensilagebeholdere og ajlebeholdere samt andre vædsker, der kan skade vandløbet eller forurene herunder forgifte dets vand. Dog er det tilladt de tilstødende lodsejere - uden for områder med sammenhængende bebyggelse - hver for sig at aflede det i egen husholdning eller landbrugsbedrift fremkomne spildevand til vandløbet, medmindre særlige love eller vedtægter er til hinder derfor. Alle andre arter af spildevand og i det hele taget alt afløb, som ikke er almindeligt overfladevand eller vand fra vandings- eller afvandingsanlæg eller fra kilder og boringer til grundvand, må ikke uden landvæsensnævnets godkendelse udledes i vandløbet på en sådan måde, at der sker en væsentlig forurening.
7. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuelt kendelse af landvæsensnævnet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Gør nogen dette, skal kommunalbestyrelsen behandle sagen efter reglerne i vandløbsloven, eventuelt lade sket skade udbedre eller den tidligere tilstand genoprette på vedkommendes bekostning. Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning.

D. Administrative bestemmelser.

1. Vandløbet administreres og står under tilsyn af kommunalbestyrelsen for Jernløse kommune.
2. Kommunalbestyrelsen bestemmer om vedligeholdelsesarbejderne skal udføres ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning.
Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden 1. oktober.
Endvidere kan kommunalbestyrelsen om fornødent iværksætte ekstraoprensninger (grødeskæring), hvis der indtræder fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af unormal høj vandstand.
3. Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter forannævnte tidsfrister for oprensningen.
4. Tilsynet indføres i den af kommunalbestyrelsens autoriserede protokol rapporter over synene, herunder navnlig de mangler og overtrædelser der er forefundet og de foranstaltninger, der er truffet derimod. På grundlag af disse rapporter indsender kommunalbestyrelsen til amtsrådet beretning om hvad der i årets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.
5. Ved de ordinære oprensninger afskæres græs og anden vegetation på skråninger og banketter og al grøde på vandløbets bund så tæt som muligt samt foretages oprensning af mindre aflejringer af sand og dynd.
Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet.
6. Den oprensede fyld m.m. oplægges midlertidigt på banketterne nogenlunde ligeligt til begge sider. Fylden skal af brugerne af de tilstødende jorder fjernes mindst 5 m fra vandløbskanterne, senest 6 måneder efter at den oplagte fyld har nået en højde på 15 cm over det oprindelige terræn. Det påhviler enhver lodsejer eller bruger selv at se efter, om der er oplagt fyld udfor hans lod. Undlader en bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 8 dages

varsel lade dette udføre på hans bekostning.

7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder: Afretning af skråninger og banketter, bundoprensning m.v. foretages fortrinsvis uden for vækstperioden (efter høst og før såtid).

Ved bundrensning med maskiner kan vandløbet gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i skemaet, afsnit B, og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end angivet i skemaet. Fylden fra ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder oplægges eller udsprøjtes på de tilgrænsende arealer, indenfor 15 m fra vandløbskanten.

Spredning og fjernelse af fyld sker som under pkt. 6 angivet.

De ulemper, som ejere eller brugere ifølge vandløbsloven skal tåle ved vedligeholdelsesarbejdernes udførelse, skal såvidt muligt pålægges brugerne ligeligt på begge sider af vandløbet.

8. Vandløbets banketter (de i afsnit B. 1 omtalte 1,0 m brede arealstrimler på begge sider af vandløbet) skal henligge som faste græskanter, som bl. a. bruges til midlertidig oplægning af fyld m.v. fra de ordinære oprensninger og til de ved vandløbets vedligeholdelse beskæftigede personers og tilsynets færdsel til fods langs vandløbet. Denne færdsel må ikke hindres af tværgående hegn.

For at sikre uhindret færdsel ved vandløbene med oprensningmaskiner må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres bygninger, faste hegn og andre anlæg, ej heller plantes træer eller større buske eller foretages udgravning eller opfyldning nærmere end 5 m fra øverste vandløbskant. Beplantning o. lign. som er til hinder for færdselen med maskiner og fyldens oplægning er den pågældende ejer eller bruger pligtig at fjerne med 8 dages frist.

Ingen må ved beplantning nær rørlagte strækninger forvolde fare for, at rørledningerne beskadiges eller tilstoppes. På arealet langs rørledningerne, i en bredde af 3 m fra dens midterlinie, må ikke opføres bygværker eller andet, som kan være til hinder for ledningernes ren- og vedligeholdelse.

9. Heste og kreaturer må ikke færdes på vandløbets skråninger og banketter, og de til vandløbet grænsende arealer må derfor ikke benyttes til løsdrift med mindre bredejeren anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn langs banketten og mindst 1,0 m fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne med 8 dages frist, hvis det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

Gamle hegnspæle og hegnstråd må ikke henlægges på vandløbets arealer, og hegn som ikke vedligeholdes forsvarligt kan med 8 dages varsel på tilsynets foranstaltning enten istandsættes eller fjernes på ejernes bekostning.

10. Kreaturvanding fra vandløbet er kun tilladt ved oppumpning eller fra særlige vandingssteder, der ikke uden skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen må udføres nærmere end 5 m fra vandløbet.

11. Nye broer og overkørsler må kun opføres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller hvis opførelsen er godkendt af landvæsensnævnet.

12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbsskråninger eller rørledninger. Spildevand fra enkelte ejendomme, jfr. afsnit C, pkt. 6, må kun afledes på betingelse af, at det passerer gennem passende rensningsanlæg og at nævneværdig forurening af vandløbet undgås.

13. Den på vandløbets arealer værende afmærkning med stationspæle, buncpæle og vandstandsskalaer, jfr. afsnit B. 1 samt andre anlæg må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette er den ansvarlige pligtig til at erstatte de med retableringen forbundne udgifter.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til offentlig eftersyn i 4 uger.

fra den *17.1.1972* til den *14.2.1972* i Jernløse kommune.

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for


Jernløse kommune, den *8. marts* 19*72*

Jernløse kommunalbestyrelse
4420 Regstrup



Regulativet stådfæstes.

~~Holbæk~~ amtsråd, den *22/6* 1972
Vestsjællands
Amtskommune



E. Pitzner-Jørgensen

OverSIGTSKORT

FUGLE Å

