

# Regulering af Østrup Skovløb

Annonceret i JyderupPosten den 14. september 1999

**Klagefrist udløber 12 oktober 1999**

### Formål og begrundelse for reguleringen

Udvalget for Teknik og Miljø har på sit møde den 18. august 1999 besluttet at regulere Østrup Skovløb. Ved opmålingen af Østrup Skovløb er det konstateret en overkørslen på st. 1795 – st. 1800 (Ø 80) ikke er fastsat i det gældende regulativ.

Formålet med reguleringen er derfor at bringe dette forhold i orden inden den forestående regulativrevision.

Det er ikke muligt at revidere regulativet for Østrup Skovløb uden først at have taget stilling til denne uoverensstemmelse. Der er reelt to muligheder:

1. Vælge at lade vandløbet tilbageføre til sit regulativmæssige niveau eller
2. Vælge at gennemføre en ændring, så den nuværende tilstand lovliggøres.

Bunden af overkørslen ligger ca. 60 cm under det gældende regulativs bundkote. Jernløse kommune har vurderet at overkørslen fra st. 1795 – st. 1800 ikke har nogen afvandingsmæssig betydning, da faldforholdene efter rørudløbet er gode. Det vil være hensigtsmæssigt at tilrette bundkoten på vandløbet til udløbsrøret.

### Oversigtskort

Se vedlagte oversigtskort og længdeprofil

### Nye koter

Koterne for strækningen st. 1240 til st. 1800 bliver derfor ændret til:

Station m	Fald ‰	Bundkote/rørkote m (DNN)	Anmærkning
1240		24,87	Efter udløb
	1,2		
1795		24,23	Indløb Ø 80
1800		24,22	Udløb Ø 80
1801		23,81	Udløb Åmose å

### Grundejere og brugere

Følgende grundejere og brugere er omfattet af reguleringen:


Navn	Adresse	by	post	martr bogstav
Pia Neltoft	Fævejen 1	Østrup	4350 Ugerløse	4 a
Christian K. Ahlefeldt-Laurvig	Løvenborg Alle 28 A	Østrup	4420 Regstrup	30
Christian S. Christensen	Stenlillevej 24	Østrup	4350 Ugerløse	2 a
Per Kristoffersen	Stenlillevej 7	Østrup	4295 Stenlille	2 h
Finn A. Jensen	Østrupvej 16	Østrup	4350 Ugerløse	13 a

### Lovgrundlag

Reguleringen er sket i henhold til kapitel 6 bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v. herunder restaurering af vandløb.

**Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Skov- & Naturstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse. En evt. klage fremsendes skriftligt til Jernløse kommune inden udløbet af klagefristen. Jernløse kommune videresender klagen til Skov & Naturstyrelsen med bilag.



Udløb ø60 st.0  
st.6

st.119

st.267

st.386

st.533  
st.552  
st.560 ø60

st.671  
st.672 ø60  
st.680

st.1757  
st.1795 ø80  
st.1800 ø80  
st.1801

ab med dimension  
imension

Opmålt i sept  
af Q/H Const

Kommune		SAG NR.:	
Regulativ for KVL. NR.6		TEGN. NR.:	
Skovløb		MÅL: 1:4000	
AFDELING: SLAGELSE	TEGN.: AJ	DOKK.: PR	

Regulativ

for sognevandløbet ved Østrup skov

vandløb nr. <sup>11</sup> 6 i Jernløse kommune.

Indhold

	Side
Data for vandløbets optagelse og de kendelser, forlig eller sædvaner, som danner grundlag for regulativets affattelse	3
<u>A. Vandløbets beskrivelse.</u>	
Beliggenhed med matrikulære betegnelser	3
<u>B. Vandløbets skikkelse.</u>	
1. Afmærkning og dimensioner	3
2. Broer, og andre bygværker	5
<u>C. Vandløbets vedligeholdelse.</u>	
1. Vedligeholdelsens formål	5
2. Bygværkernes vedligeholdelse	5
3. Vandløbets vedligeholdelse	5
De bidragspligtige kommunalbestyrelser og særbidrag	
4. Lodsejernes almindelige forpligtelser og rettigheder	5
5. Forbud mod egenmægtig foranstaltninger	6
6. Om forurening af vandløbet og udledning af spildevand	6
7. Om overtrædelse af regulativets og vandløbslovens bestemmelser	6
<u>D. Administrative bestemmelser.</u>	
1. Den administrerende kommunalbestyrelse	7
2. Vedligeholdelsesarbejdets udførelsesmåde, antal årlige oprensninger og tidspunkter for disse	7
3. Kommunalbestyrelsens tilsyn	7
4. Tilsynsprotokol og indberetning til amtsrådet	7
5. De ordinære oprensningers omfang	7
6. Fyldens oplægning og fjernelse	7
7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og bundrensning med maskiner	8
8. Forskellige bestemmelser til sikring af den for vedligeholdelsen nødvendige færdsel m.m.	8
9. Løsdrift	9
10. Kreaturvanding	9
11. Nye broer og overkørsler	9
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger	9
13. Beskadigelse af vandløbets afmærkning m.m.	9
Regulativets bekendtgørelse og vedtagelse	10
Regulativets stadfæstelse	10

Regulativet er udarbejdet på grundlag af et forlig indgået for vandsynet den 6. august 1935, hvorefter sognerådet den 1. oktober 1935 har vedtaget at optage vandløbet som sognevandløb. Der har ikke tidligere været udarbejdet regulativ.

#### A. Vandløbets beskrivelse.

Regulativet omfatter 1800 lb. m åbent vandløb.

Vandløbet begynder i skellet mellem matr. nr. 12<sup>a</sup> og 13<sup>a</sup>, Østrup by, ca. 35 meter syd for det nordvestlige hjørne på matr. nr. 12<sup>a</sup>. Vandløbet slutter ved Åmose å, ca. 130 meter øst for skellet mellem matr. nr. 25 og 30, Østrup by.

Vandløbsstrækningernes nærmere beliggenhed fremgår af vedhæftede oversigtskort.

#### B. Vandløbets skikkelse.

##### 1. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er afmærket med 7 sæt kant- og/eller bundpæle, hvis beliggenhed er afmærket på oversigtskortet.

Vandløbets dimensioner m.m. er angivet i følgende skema.

Til de åbne vandløbsstrækningers regulativmæssige ovenbredde hører på hver side en rådighedsbegrænset 1,0 m bred banket (græskant), se afsnit D. pkt. 8.

Stationsnumrene betegner de fortløbende afstande i m.

Bundkoterne refererer til D.N.N.

Følgende fikspunkter er indnivelleret: G.I. 9005, matr. nr. 3<sup>b</sup>, Østrup by, stuehusets nordlige gavl, kote 33,92 m.

Station	Afstand	Afmærkning	Dimensioner			Anlæg	Rørstørrelse cm	Anm.
			Bund- kote	Fald	Bund- bredde			
	m		cm	o/oo	cm			
0			2521					50 cm rør- udløb
	174			0,2	60	1:1		
174			2518					
	6						60	overkørsel
180			2518					
	275			0,2	60	1:1		
455		bundpæl	2512					
	97			0,2	60	1:1		
552			2510					
	8						60	overkørsel
560			2510					
	112			0,2	60	1:1		
672			2507					
	8						60	overkørsel
680			2507					
	6			0,2	60	1:1		
686		kantpæl	2507					
	268			0,2	60	1:1		
954		bundpæl	2502					
	180			0,2	60	1:1		
1134		kantpæl	2498					
	94			0,2	60	1:1		
1228			2496					
	12						80	overkørsel
1240			2496					
	160			0,2	60	1:1		
1400		kantpæl	2493					
	200			0,2	60	1:1		
1600		kantpæl	2489					
	200			0,2	60	1:1		
1800		kantpæl	2483					Ved Åmose å



Koter for kant- og bundpæle.

St.	kantpæl cm	bundpæl cm
455		2517
686	2739	2512
954		2510
1134	2704	
1400	2669	2500
1600	2658	2499
1800	2592	2483

2. Broer, overkørsler, styrt og andre bygværker.

Beliggenhed	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
St. 174-180	60 cm røroverkørsel m. frontmure,	indløbskote 2499
" 552-560	60 cm " " "	" 2505
" 672-680	60 cm " uden "	" 2508
" 1228-1240	80 cm rørunderløb under privat vej	" 2485

Alle bygværker ejes og vedligeholdes af vedkommende lodsejer.

C. Vandløbets vedligeholdelse.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes med de foran i afsnit B angivne dimensioner på forsvarlig måde.
2. Vedligeholdelsen af bygværkerne, jfr. afsnit B 2, og eventuelle vandingssteder påhviler de respektive ejere. Bygværker, som ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på den tilsynsførende kommunes foranstaltning fjernes eller istandsættes på ejernes bekostning.
3. Vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger og den almindelige ren- og vedligeholdelse (men ikke fornyelse) af rørlagte strækninger påhviler kommunalbestyrelsen.
4. Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført.

Fyld, afskåret grøde m.v., der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder, uden at de kan fordre

erstatning herfor. Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskiner brugerne af de tilstødende jorder pligtige at tåle maskinernes arbejde og transport langs vandløbets bredder, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet. Hvis der iøvrigt påføres en ejer eller bruger væsentlig skade eller ulempe under vedligeholdelsesarbejder, har den pågældende ret til erstatning herfor. Spørgsmål om sådan erstatning afgøres af landvæsensnævnet, såfremt der ikke opnås overenskomst om spørgsmålet:

5. Ingen må egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i dette forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstaltninger ved vandløbet, hvorved andres berettigede interesser skades.
6. Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, slam, døde dyr eller affald må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær ved dette, at der kan være fare for, at de skylles ud deri. Det samme gælder faste eller flydende midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr samt midler til regulering af plantevækst og afløb fra ensilagebeholdere og ajlebeholdere samt andre vædsker, der kan skade vandløbet eller forurene herunder forgifte dets vand. Dog er det tilladt de tilstødende lodsejere - uden for områder med sammenhængende bebyggelse - hver for sig at aflede det i egen husholdning eller landbrugsbedrift fremkomne spildevand til vandløbet, med mindre særlige love eller vedtægter er til hinder derfor. Alle andre arter af spildevand og i det hele taget alt afløb, som ikke er almindeligt overfladevand eller vand fra vandings- eller afvandingsanlæg eller fra kilder og boreriger til grundvand, må ikke uden landvæsensnævnets godkendelse udledes i vandløbet på en sådan måde, at der sker en væsentlig forurening.
7. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuelt kendelse af landvæsensnævnet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller

vandløbsloven. Gør nogen dette, skal kommunalbestyrelsen behandle sagen efter reglerne i vandløbsloven, eventuelt lade sket skade udbedre eller den tidligere tilstand genoprette på vedkommendes bekostning. Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning.

#### D. Administrative bestemmelser.

1. Vandløbet administreres og står under tilsyn af kommunalbestyrelsen for Jernløse kommune.
2. Kommunalbestyrelsen bestemmer om vedligeholdelsesarbejderne skal udføres ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning.

Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden 1. oktober.

Endvidere kan kommunalbestyrelsen om fornødent iværksætte ekstraoprensninger (grødeskæring), hvis der indtræder fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af unormal høj vandstand.

3. Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter forannævnte tidsfrister for oprensningen.
4. Tilsynet indføres i den af kommunalbestyrelsens autoriserede protokol rapporter over synene, herunder navnlig de mangler og overtrædelser der er forefundet og de foranstaltninger, der er truffet derimod. På grundlag af disse rapporter indsender kommunalbestyrelsen til amtsrådet beretning om hvor der i årets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.
5. Ved de ordinære oprensninger afskæres græs og anden vegetation på skråninger og banketter og al grøde på vandløbets bund så tæt som muligt samt foretages oprensning af mindre aflejringer af sand og dynd.
6. Den oprensede fyld m.m. oplægges midlertidigt på banketterne nogenlunde ligeligt til begge sider. Fylden skal af brugerne af de til-

stødende jorder fjernes mindst 5 m fra vandløbskanterne, senest 6 måneder efter at den oplagte fyld har nået en højde på 15 cm over det oprindelige terræn. Det påhviler enhver lodsejer eller bruger selv at se efter, om der er oplagt fyld udfor hans lod. Undlader en bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 8 dages varsel lade dette udføre på hans bekostning.

7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder: Afretning af skråninger og banketter, bundoprensning m.v. foretages fortrinsvis uden for vækstperioden (efter høst og før såtid).

Ved bundrensning med maskiner kan vandløbet gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i skemaet, afsnit B, og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end angivet i skemaet. Fylden fra ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder oplægges eller udsprøjtes på de tilgrænsende arealer, indenfor 15 m fra vandløbskanten.

Spredning og fjernelse af fyld sker som under pkt. 6 angivet.

De ulemper, som ejere eller brugere ifølge vandløbsloven skal tåle ved vedligeholdelsesarbejdernes udførelse, skal såvidt muligt pålægges brugerne ligeligt på begge sider af vandløbet.

8. Vandløbets banketter (de i afsnit B. 1 omtalte 1,0 m brede arealstrimler på begge sider af vandløbet) skal henligge som faste græskanter, som bl. a. bruges til midlertidig oplægning af fyld m.v. fra de ordinære oprensninger og til de ved vandløbets vedligeholdelse beskæftigede personers og tilsynets færdsel til fods langs vandløbet; denne færdsel må ikke hindres af tværgående hegn.

For at sikre uhindret færdsel ved vandløbene med oprensningsmaskiner må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres bygninger, faste hegn og andre anlæg, ej heller plantes træer eller større buske eller foretages udgravning eller opfyldning nærmere end 5 m fra øverste vandløbskant. Beplantning o. lign. som er til hinder for færdselen med maskiner og fyldens oplægning er den pågældende ejer eller bruger pligtig at fjerne med 8 dages frist.

9. Heste og kreaturer må ikke fardes på vandløbets skråninger og banker, og de til vandløbet grænsende arealer må derfor ikke benyttes til løsdrift med mindre bredejereren anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn langs banketten og mindst 1,0 m fra vandløbets øverst kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne med 8 dages frist, hvis det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

Gamle hegnspæle og hegnstråd må ikke henlægges på vandløbets arealer og hegn som ikke vedligeholdes forsvarligt kan med 8 dages varsel i tilsynets foranstaltning enten istandsættes eller fjernes på ejernes bekostning.

10. Kreaturvanding fra vandløbet er kun tilladt ved oppumpning eller f. s. l. særlige vandingssteder, der ikke uden skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen må udføres nærmere end 5 m fra vandløbet.

11. Nye broer og overkørsler må kun opføres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller hvis opførelsen er godkendt af landvæsensnævnet.

12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbsskråninger eller rørledninger. Spildevand fra enkelte ejendomme, jfr. afsnit C, pkt. 6, må kun afledes på betingelse af, at det passerer gennem passende reningsanlæg og at nævneværdig forurening af vandløbet undgås.

13. Den på vandløbets arealer værende afmærkning med stationspæle, buer og vandstandsskalaer, jfr. afsnit B 1 samt andre anlæg må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette er den ansvarlige pligtig til at erstatte de med retableringen forbundne udgifter.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlagt til offentligt eftersyn i 4 uger.

fra den 17.1.1972 til den 14.2.1972 i Jernløse kommune.

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for

Jernløse kommune, den 8. 3 1972  
Jernløse kommunalbestyrelse  
4420 Regsstrup  
*Om Jernløse*

Regulativet stadfæstes.

*A. Hansen*  
~~Holbæk-amt~~råd, den 22/6 1972  
Vestsjællands  
Amtskommune



E. Pitzner-Jørgensen

